



**ÖZKAPSAN**<sup>®</sup>  
ÇELİK KAPI • VİLLA KAPISI • YANGIN KAPISI

# SEMBOLLER / SYMBOLS



Kapı kanadına eklediğimiz güçlü omega profiller ile kapılarımızın dayanıklılığını en üst düzeye çıkarıyoruz.

*We maximize the durability of our doors with the strong omega profiles we add to the door leaf.*



Kapı kasasında kullandığımız 2 mm sac kalınlığı ile kasaların zorlama esnasında esneme yapmasından önüne geçiyoruz.

*With the 2 mm thick sheet we use in the door frame, we prevent the frames from flexing when forced.*



Kasa ve kanatta kullandığımız güçlü lama ve profil destekleri ile kapılarımızın hırsızlığa karşı dayanıklılığını artırıyoruz.

*We increase the resistance of our doors against theft with the strong bar and profile supports we use in the frame and leaf.*



Kanat ve kasalarımızda, kapıyı dört taraftan çevreleyen fitil sistemimizle toza karşı yüksek toz yalıtımı uyguluyoruz.

*We apply high insulation against dust in our leaves and frames with our wick system that surrounds the door from all four sides.*



Kanat içerisinde kullandığımız yüksek yoğunluklu yalıtım malzemesi, kasa ve kanat fitil sistemimiz sayesinde ses geçirgenliğini azaltıyoruz.

*With the high-density insulation material, frame and leaf wick system we use inside the wing, we reduce the sound permeability.*



Kapılarımızda kullandığımız yüksek yoğunluklu yalıtım malzemeleri ve fitil sistemi ile yüksek ısı yalıtımı sağlıyoruz.

*We provide high thermal insulation with the high density insulation materials and wick system we use in our doors.*



Kapılarımızın tamamını yapmış olduğumuz keşiften sonra montaj yerinize uygun olarak özel ölçülere göre üretmekteyiz.

*We manufacture all of our doors according to special dimensions after our inspection in accordance with your installation location.*



Ahşap malzemeler, MDF üzerine uygulanan doğal ahşap malzemelerdir. Üzerine uygulanan cila ile ipeksi bir görünüm oluşturulmaktadır.

*Wood materials are natural wood materials applied on MDF. A silky finish is created with the varnish applied on it.*



Lake malzemeler, MDF üzerine uygulanan boyalarla elde edilen malzemelerdir. İstenilen RAL rengine boyanabilmektedir.

*Lacquer materials are materials obtained with paints applied on MDF. It can be painted to the desired RAL color.*



Kompakt lamine malzemeler güneş, yağmur ve nem gibi dış etkenlere dayanıklıdır.

*Compact laminated materials are resistant to external factors such as sun, rain and humidity.*



Cam kapı yüzeyleri, boyanarak kapıya estetik bir görünüm veren yüzeylerdir. Tempertenerek dayanıklılığı artırılmaktadır.

*Glass door surfaces are surfaces that give the door an aesthetic appearance by being painted. The glass is tempered to increase its durability.*



Taş malzemeler, doğal taşlardan üretilen dış etmenlere dayanıklı dekoratif malzemelerdir.

*Stone materials are decorative materials produced from natural stones that are resistant to external factors.*



İç mekan kapıları, iç meknlarda kullanılabilcek malzemelerden üretilmiş kapılardır.

*Interior doors are doors made of materials that can be used indoors.*



Dış mekan kapıları, dış etkenlere dayanıklı malzemelerden üretilmiş kapılardır.

*Exterior doors are doors made of materials resistant to external factors.*

# İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Hakkımızda / About Us	04-05
Proje Serisi / Project Series	06-13
Lite Serisi / Lite Series	14-23
Modern Serisi / Modern Series	24-45
Premium Serisi / Premium Series	46-73
Stone Serisi / Stone Series	74-79
Bina Serisi / Exterior Series	80-95
Villa Serisi / Villa Series	96-135
Limitsiz Serisi / Limitless Series	136-146
Teknik Bilgiler / Technical Specification	147-157
Yangın Kapıları / Fire Doors	158-159
Sertifikalarımız / Our Certificates	160
Kapı Teknolojileri / Door Technologies	161
Kaplamalarımız / Our Veneers	162

**ÖZKAPSAN** 30. yıl®  
ÇELİK KAPI • VİLLA KAPISI • YANGIN KAPISI



[f /ozkapsancelikkapi](https://www.facebook.com/ozkapsancelikkapi)

[i /ozkapsancelikkapi](https://www.instagram.com/ozkapsancelikkapi)

[p /ozkapsancelikkapi](https://www.pinterest.com/ozkapsancelikkapi)

[www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)



*"With its 30 years of experience and high customer satisfaction,  
Özkapsan Steel Doors wants to meet you,  
to make your dreams come true."*

**30 yıla ulaşan tecrübesi ve yüksek müşteri memnuniyeti ile  
Özkapsan Çelik Kapı, hayallerinizi gerçekleştirmek için  
sizlerle tanışmak istiyor.**

## HAKKIMIZDA / ABOUT US

Her geçen gün daha da gelişerek büyüyen çelik kapı sektöründe, önceliğini “**müşteri memnuniyeti**” olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kendinden emin adımlarla ilerleyerek büyümeye devam eden firmamız, “**herkesi sahip olmak istediği kapı modelleriyle buluşturmak**” amacıyla **KALİTE – GÜVENLİK** esaslı fikir ve projelerle desteklenmiş çelik kapı, bina giriş kapıları, villa kapılarını beğeninize sunmaya devam ediyor.

**ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI**, günümüzde her zamankinden çok daha fazla öneme sahip olan ‘**zaman**’ kavramını göz önünde tutarak modelin seçiminden imalatına, imalattan montajına, montajdan satış sonrası desteğe kadar tüm aşamalarda sizin için en kolay ve en kabul edilebilir önerileri sunan çalışma sistemi ile memnuniyetinizin en üst seviyede tutulduğu projeler gerçekleştiriyor.

Bu güne kadarki tüm projeleri “**Şehrin En İyisi**” anlayışıyla müşterisinin tebessümünü, beğenisini ve güvenini kazanarak sonlandıran **ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI**, yeni bir projede **hayallerinizi gerçekleştirmek için sizlerle tanışmak istiyor.**



*Our company, whose priority is “**customer satisfaction**” in the steel door business, which develops and grows with each passing day, continues to progress by taking confident steps in line with this goal, and it continues to offer doors, building entrance doors and villa doors that is supported by **QUALITY - SAFETY** based ideas and projects aiming to “**bring everyone together with the door models they want to have**” to your liking.*

*Keeping in mind the concept of ‘**time**’, which is more important than ever today, **ÖZKAPSAN STEEL DOORS** carries out projects where your satisfaction is the most important with the easiest and most acceptable suggestions and business system at all stages from model selection to manufacturing, from manufacturing to assembly, from assembly to after-sales support.*

***ÖZKAPSAN STEEL DOORS**, which has completed all its projects to date by leaving happy customers behind and gaining admiration and trust of its customers with the understanding of “**Best in the City**”, **wants to meet you in a new project in order to make your dreams come true.***

# PROJE SERİSİ

## PROJECT SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni Proje Serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest project series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.

Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.

All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.

PROJECT 101



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



PROJECT 102



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-15



⚠ Görseledeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PROJECT 103



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-09

## PROJECT 104



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9022



8



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



PROJECT 105



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12



PROJECT 106



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9018



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PROJECT 107



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-06

## PROJECT 108



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7044



10



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PROJECT 109



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-14



## PROJECT 110



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7016



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PROJECT 111



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16

## PROJECT 112



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



12



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PROJECT 113



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-17



PROJECT 114



GÖRSELDEKİ RENK RAL 1035



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# LITE SERİSİ

## LITE SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni lite serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest lite series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller, ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.

LITE 201



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-11



LITE 202



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## LITE 203



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18

## LITE 204



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-06



16



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



LITE 205



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



LITE 206



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-04



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## LITE 207



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12

## LITE 208



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



18



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

LITE 209



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-14



LITE 210



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## LITE 211



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9022

## LITE 212



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



20



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

LITE 213



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12



LITE 214



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-15



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## LITE 215



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-10

## LITE 216



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



22



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

LITE 217



GÖRSELDEKİ RENK RAL 1035



LITE 218



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# MODERN SERİSİ

## MODERN SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni modern serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest modern series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



! Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.  
Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.



MODERN 301



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



MODERN 302



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 303



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18

## MODERN 304



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



26



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 305



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



MODERN 306



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-23



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 307



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9023

## MODERN 308



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12



28



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 309



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-25



MODERN 310



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-05



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 311



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-24

## MODERN 312



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01 / KPL-13



30



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 313



MODERN 314



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7046

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 315



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-02

## MODERN 316



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-23



32



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



MODERN 317



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7004



MODERN 318



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 319



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

## MODERN 320



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-05 / KPL-09



34



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.


MODERN 321



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-31



MODERN 322



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7037



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 323



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01

## MODERN 324



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



36



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 325



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



MODERN 326



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7039



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 327



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

## MODERN 328



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



38



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 329



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-25



MODERN 330



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-32



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 331



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01

## MODERN 332



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-20



40



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



MODERN 333



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-33



MODERN 334



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-17



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 335



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18

## MODERN 336



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9018



42



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 337



MODERN 338



GÖRSELDEKİ RENK RAL 1019

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## MODERN 339



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-23

## MODERN 340



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



44



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

MODERN 341



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



MODERN 342



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# Premium SERİSİ

## Premium SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni premium serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest premium series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.

PREMIUM 401



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



PREMIUM 402



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-27



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 403



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12

## PREMIUM 404



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-02



48



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



PREMIUM 405



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-08



PREMIUM 406



GÖRSELDEKİ RENK RAL 5019



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 407



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-27

## PREMIUM 408



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-32



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 409



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



PREMIUM 410



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-17



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 411



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-23

## PREMIUM 412



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



52



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 413



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7016



PREMIUM 414



GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE - RAL 7005



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 415



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01 / KPL-10

## PREMIUM 416



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7016



54



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 417



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-32



PREMIUM 418



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7026



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 419



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7005

## PREMIUM 420



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



56



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



## PREMIUM 421



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7016



## PREMIUM 422



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 423



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

## PREMIUM 424



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30



58



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 425



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPM-25



PREMIUM 426



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 427



GÖRSELDEKİ RENK RAL 3003

## PREMIUM 428



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



60



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 429



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-17



PREMIUM 430



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-27



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 431



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30

## PREMIUM 432



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-12



62



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 433



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9018

PREMIUM 434



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9023



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 435



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30

## PREMIUM 436



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7046



64



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



PREMIUM 437



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-09



PREMIUM 438



GÖRSELDEKİ KAPLAMA MASİF MEŞE



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 439



GÖRSELDEKİ KAPLAMA İROKO

## PREMIUM 440



GÖRSELDEKİ RENK RAL 9018



66



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.


PREMIUM 441



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-06



PREMIUM 442



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7004-7038



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 443



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

## PREMIUM 444



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30



68



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147

PREMIUM 445



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7001



PREMIUM 446



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-17



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 447



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16

## PREMIUM 448



GÖRSELDEKİ KAPLAMA MASİF MEŞE



70



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

PREMIUM 449



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7039



PREMIUM 450



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-13



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## PREMIUM 451



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7040

## PREMIUM 452



GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



PREMIUM 453



GÖRSELDEKİ RENK RAL 5026

PREMIUM 454



GÖRSELDEKİ RENK RAL 7037 -7043



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# STONE SERİSİ

## STONE SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni stone serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest stone series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.

STONE 501



GÖRSELDEKİ RENK RUSTIC / RAL 9003

STONE 502



GÖRSELDEKİ RENK INDIAN AUTUMN / RAL 7033



⚠ GörSELDEKİ RENKLER İLE GERÇEK RENKLER ARASINDA FARKLILIKLAR OLABİLİR. BÖYLE DURUMLARDA MÜŞTERİYE GÖSTERİLEN KARTELADAKİ RENKLER GEÇERLİDİR.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## STONE 503



GÖRSELDEKİ RENK RUSTIC / RAL 7005

## STONE 504



GÖRSELDEKİ RENK K-BLACK / RAL 7010



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

STONE 505



GÖRSELDEKİ RENK **BLACK / RAL 7031**



STONE 506



GÖRSELDEKİ KAPLAMA **INDIAN AUTUMN / KPP-29**



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

## STONE 507

GÖRSELDEKİ RENK **BLACK / RUSTIC / RAL 7021**

## STONE 508

GÖRSELDEKİ KAPLAMA **INDIAN AUTUMN / KPP-27**

Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

STONE 509



GÖRSELDEKİ RENK RUSTIC / RAL 7031



STONE 510



GÖRSELDEKİ KAPLAMA MOLTEN GREGIO / INDIAN AUTUMN



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# BİNA SERİSİ

## EXTERIOR SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni bina serisi çelik kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest exterior series steel doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görsetde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numaraları ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller, ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.





BİNA 601

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVİCENTO PİNE



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



BİNA 602

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147



BİNA 603

GÖRSELDEKİ KAPLAMA LORRAINE WALNUT



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

[www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)





BİNA 604

GÖRSELDEKİ KAPLAMA RUSSET STEIN



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147



BİNA 605

GÖRSELDEKİ KAPLAMA LAVA STONE



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



BİNA 606

GÖRSELDEKİ KAPLAMA RUSTIC



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

444 2 147



BİNA 607


GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVİCENTO PİNE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

[www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)





BİNA 608

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147





BİNA 609

GÖRSELDEKİ KAPLAMA INDIAN AUTUMN



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

**BİNA 610**GÖRSELDEKİ KAPLAMA **MOLTEN GREGIO**

Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

444 2 147



BİNA 611

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVİCENTO PİNE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



BİNA 612

GÖRSELDEKİ KAPLAMA LORRAINE WALNUT



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



444 2 147



**BİNA 613**

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVİCENTO PİNE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

[www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)





**BİNA 614**



GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVİCENTO PİNE

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147

KAPI VARYASYONLARI / DOOR VARIATIONS



VARYASYON - 1



VARYASYON - 2



VARYASYON - 3



VARYASYON - 4



VARYASYON - 5



VARYASYON - 6



VARYASYON - 7

# VİLLA SERİSİ

## VILLA SERIES



Yukarıdaki QR kodu, cep telefonunuz ile taratarak en yeni villa serisi kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest villa series doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.  
Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.





VİLLA 701

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-27



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 702

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7037

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 703

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 704

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 705

GÖRSELDEKİ RENK RAL 5013



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 706

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 707

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 708

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.






VİLLA 709

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 710

GÖRSELDEKİ KAPLAMA ANTRASİT GRİ



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 711

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-01



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 712

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-27

⚠️ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 713

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



Görseledeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 714

GÖRSELDEKİ RENK RAL 9018

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 715

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-15



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 716

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.





VİLLA 717

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-28



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 718

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 719

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-15



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 720

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-16

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 721

GÖRSELDEKİ RENK RAL-7016



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 722

GÖRSELDEKİ RENK RAL 5003

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 723

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-10



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 724

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.





VİLLA 725

GÖRSELDEKİ KAPLAMA RUSTIC

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7003



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 726

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 727

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7043



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 728

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 729

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7046



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 730

GÖRSELDEKİ KAPLAMA İROKO

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 731

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 732

GÖRSELDEKİ KAPLAMA BEYAZ



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.





VİLLA 733

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPL-18



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 734

GÖRSELDEKİ KAPLAMA MASİF MEŞE

⚠️ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 735

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7005



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 736

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-30



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 737

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 738

GÖRSELDEKİ RENK RUSTIC / RAL 7005

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



VİLLA 739

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# LIMITSİZ SERİSİ

## LIMITLESS SERIES



Yukarıdaki QR kodu cep telefonunuz ile taratarak en yeni limitsiz serisi kapılarımıza ulaşabilirsiniz.



You can check our newest limitless series doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.





LİMİTSİZ 801

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



LİMİTSİZ 802

GÖRSELDEKİ RENK RAL 9007



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



LİMİTSİZ 803

GÖRSELDEKİ RENK RUSTIC / RAL 7003



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



LİMİTSİZ 804

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.



LİMİTSİZ 805

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7047

⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

[www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)






LİMİTSİZ 806

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7003



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
 There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

 444 2 147



LİMİTSİZ 807

GÖRSELDEKİ KAPLAMA NAVICENTO PINE



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.





**LİMİTSİZ 808**

GÖRSELDEKİ RENK RAL 7016



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147





LİMİTSİZ 809

GÖRSELDEKİ KAPLAMA TRUSTED TEAK



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.





LİMİTSİZ 810

GÖRSELDEKİ KAPLAMA KPP-29



⚠ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

☎ 444 2 147

# TEKNİK BİLGİLER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



Yukarıdaki QR kodu cep telefonunuz ile taratarak teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



You can check technical specifications by scanning the QR code above with your mobile phone.

Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.

! Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.

! All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.

# PROJE SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## ÇELİK KASA VE KANAT

### 1. METAL ÇELİK KASA

1.1. Çelik kasa sac (DKP) kalınlığı 1,5 mm'dir. Kasa iç kısmına montaj şekline bağlı olarak, montaj takviye trapezleri veya bağlantı kulakçıkları kaynatılır. Kasada kapının içten kontrollü açılmasını sağlayacak emniyet kelepçesi bulunur.

1.2. Kasa üzerinde kilit millerinin gireceği boşluk düz olarak kesilir. Millerin gireceği yuvalar, metal kilit karşılığı uygulanarak korunur.

1.3. Kapının yönüne bağlı olarak sağ veya sol tarafta TS 12655 standardına uygun 3 adet menteşe bulunur. Saten renk menteşe gizleme kapaklarıyla menteşeler estetik şekilde gizlenir.

1.4. Menteşe tarafına gelecek şekilde 2 adet emniyet pimi yuvası açılır ve plastik kutular ile yuva korumaya alınır.

### 2. KANAT

2.1. Kanat ön yüzey ve arka yüzey diye adlandırılan iki yüzeyden oluşur. Ön ve arka yüzeyde 0,9 mm kalınlığında DKP sac kullanılır. Arka ve ön yüzeydeki 1+1mm sac özel presler de birbirine kenetleyerek birleştirilir, mono blok gövde haline getirilir.

2.2. Kanatta menteşe bölgesinde 2,5 mm takviye sac, gaz altı kaynağı ile birleştirilir.

2.3. Kanat yan yüzeylerinde (seren), çevresel olarak 3 mm kalınlığında takviye sacı kaynak yapılır. Serenlerin ana malzeme kalınlığı 1,2 mm'dir.

2.4. Hırsızlığa karşı mukavemeti artırmak amacıyla 2,5 mm kalınlığında U şeklinde takviyeye ek olarak, 20cm x 5cm özel lama konularak ekstra güçlendirilir ve gaz altı kaynağı ile birleştirilir.

2.5. Kanat iç dolgu malzemesi 38-45 DNS poliüretan dolgu yapılmaktadır.

2.6. Menteşe tarafına kasadaki yuvalara denk gelecek şekilde 2 adet sabit pim eklenir.

2.7. Ahşaplarda monte edildikten sonra ortaya çıkacak kanat kalınlığı 83 mm'dir.

2.8. Firmamız özel olarak ürettiği seren sistemini çelik ile güçlendirerek monoblok kanat haline getirir. Kanadın estetiğini ve güvenliğini arttırmak için dört tarafına paslanmaz çıta monte edilir.

2.9. Kanat üzerine TS 12655 de belirtilen ölçüde, kapaklı dürbün montaj edilir.

### AHŞAP

1.1. Pervazlarda 18 mm kalınlığında MDF üzeri kaplama isteğe bağlı olarak kullanılır. 45 derece veya 90 derece ayarlanarak birleştirilir. İç pervazlarda isteğe bağlı olarak ahşap veya kaplamaya uygun dekoratif renkli pervazlar kullanılabilir.

1.2. Kasa aralığının ana malzemesi, 18 mm kalınlığında tek parça MDF üzeri kaplamadır.

1.3. Dış paneller, 8 mm kalınlığında MDF üzeri kaplama olarak üretilir. İç panel kalınlığı 6 mm'dir. İsteğe uygun olarak, paneller üzerinde modelleme işlemi yapılır.

1.4. İsteğe bağlı olarak ahşap veya kaplamaya uygun dekoratif renkli pervazlar kullanılabilir.

### DİĞER

1.1. Aksesuarlar standart olarak saten kaplamalıdır. Kapı üzerine takılması sorun oluşturacak aksesuarlar, ayrı bir paketle kapı ambalajı içerisine konur. Aksesuar cinsi, müşterinin isteğine göre belirlenir.

1.2. Standart olarak KALE markalı mono blok ve mono kancalı kilit kullanılır.



## STEEL FRAME AND LEAF

### 1. METAL STEEL FRAME

1.1. The thickness of the steel frame sheet (DKP) is 1,5 mm. Depending on the mounting type inside the frame, mounting reinforcement trapezoids or connecting tabs are welded. The frame has a safety clamp that will allow the door to be opened from the inside.

1.2. The framing on the lock, where the lock shafts come in are cut straight, the slots where the shafts come in are preserved by applying metal locks.

1.3. Depending on the opening of the door, 3 hinges which apply to the TS 12655 standards are placed on the right or the left side of the door. The hinges are aesthetically hidden by satin colored hinge-hiding covers.

1.4. Two safety pin slots are opened on the side with the hinges, and the slots are preserved with plastic boxes.

### 2. LEAF

2.1. Leaves consist of two surfaces called front surface and back surface. 0,9 mm thick SFS sheets are used on the front and back surfaces. 1+1 mm sheet special presses on both sides are snap-joined and turned into a mono block body.

2.2. On the hinge part of the leaves, 2,5mm thick sheets are gas metal arc weldings.

2.3. On the side surfaces of the leaf (doretree), 3 mm thick reinforcing sheet is welded around the circumference. The main material thickness of the doretrees are 1,2mm.

2.4. In order to increase the resistance against theft, in addition to the 2,5mm thick U-shaped reinforcement, a 20cm x 5cm special sheet bar is placed and additionally strengthened and joined with gas metal arc welding.

2.5. The wing inner filling material is 38-45 DNS polyurethane filling.

2.6. Two stable pins are added to the hinge side, in accordance with the slots on the frame.

2.7. The thickness of the leaves after the wood is mounted is 83mm.

2.8. Our company reinforces the specially manufactured doretree system with steel and turns it into a monoblock leaf. To enhance the safety and the aesthetic of the leaf, stainless laths are mounted on four sides of it.

2.9. Covered peepholes in accordance with the TS 12655 measurements are mounted on the leaf.

### WOOD

1.1. On the moldings, optionally 18 mm thick MDF coating is used, it is combined by adjusting to 45 degrees or 90 degrees. On interior moldings, optionally, decorative colored moldings suitable for wood or veneer can be used.

1.2. The main material of the frame gap is 18mm thick one-part MDF coating.

1.3. Outer panels are produced as 8mm thick MDF coating. Inner panels are 6mm thick. Optionally, modeling can be done on the panels.


1.4. Decorative colored moldings suitable for wood or veneer can be used optionally.

### OTHER

1.1. Per standard, accessories are satin-covered. Accessories that may cause problems in attachment to the door are put in a separate package in the door package. Accessory type is determined according to the customer's request.

1.2. Per standard, KALE brand mono block and mono hook locks are used.

# PROJECT SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS



3mm kalınlığında kanat seren sacı  
0.9 mm kalınlığında kanat yüzey sacı  
3mm thick leaf core sheet  
0.9 mm thick leaf surface sheet



Hırsızlığa karşı güçlendirilmiş 1.5 mm kalınlığında kasa.  
1.5 mm thick frame, reinforced against theft.



Dayanıklılığı arttırılmış silindir ve paslanmaz kilit zırhı  
Cylinder with increased durability and stainless lock armor




Güçlü ve sağlam, kaynaklı menteşe ve dekoratif menteşe kılıfları  
Strong and durable welded hinge and decorative hinge covers



180 derece görünüm sağlayan dürbün sistemi  
Peephole system providing 180 degree view



Yüksek yoğunluklu ısı ve ses yalıtım malzemesi  
High density heat and sound insulation materials



# LİTE, MODERN, PREMIUM, STONE SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## ÇELİK KASA VE KANAT

### 1. METAL ÇELİK KASA

1.1. Çelik kasa sac (DKP) kalınlığı 2 mm'dir. Kasa iç kısmına montaj şekline bağlı olarak, montaj takviye trapezleri veya bağlantı kulakçıkları kaynaklıdır. Kasada kapının içten kontrollü açılmasını sağlayacak emniyet kelepçesi bulunur. Kasa içerisine gizlenmiş ve kapının içten kontrollü açılmasını sağlayacak emniyet kelepçesi bulunur.

1.2. Kasanın alt tarafına, iç kısma gelecek şekilde U profil kaynatılarak gönye koruması sağlanır ve kasanın mukavemeti artırılır. Ayrıca bu U profili üstüne paslanmaz giydirilmektedir. Kanadın dört taraftan kasaya basması sağlanarak ses, toz ve haşerenin geçişi engellenmektedir.

1.3. Kasa üzerinde kilit millerinin gireceği boşluk düz olarak kesilir, millerin gireceği yuvalar, plastik kutular konmak suretiyle korunur. Ana kilit dilinin karşılığına ayarlanabilir parça monte edilir ve dil ayarını kolayca yapılabilmesi sağlanır.

1.4. Kapının yönüne bağlı olarak sağ veya sol tarafta TS 12655 standardına uygun üç adet menteşe bulunur. Saten renk menteşe gizleme kapaklarıyla, menteşeler estetik şekilde gizlenir.

1.5. Menteşe tarafına gelecek şekilde 2 adet emniyet pimi yuvası açılır, plastik kutular ile yuva korumaya alınır.

### 2. KANAT GÖVDESİ

2.1. Kanat ön yüzey ve arka yüzey diye adlandırılan iki yüzeyden oluşur. Ön ve arka yüzeyde 1,5 mm DKP sac kullanılır. Arka ve ön yüzeydeki 1+1 mm sac özel presler de birbirine kenetleyerek birleştirilir, mono blok gövde haline getirilir.

2.2. Kanadın menteşe bölgesinde 2,5 mm takviye sac, gaz altı kaynağı ile birleştirilir.

2.3. Kanat yan yüzeylerinde (seren), çevresel olarak 3 mm takviye sacı kaynak yapılır. Serenlerde ana malzeme kalınlığı 2 mm'dir.

2.4. Hırsızlığa karşı mukavemeti artırmak amacıyla 2,5 mm kalınlığında U şeklinde takviyeye ek olarak 20cm x 5cm özel lama konularak güçlendirilir ve gaz altı kaynağı ile birleştirilir.

2.5. Kanat iç dolgu malzemesi 38-45 DNS strafor veya taş yünü kullanılmaktadır.

2.6. Menteşe tarafında kasadaki yuvalara denk gelecek şekilde 2 adet sabit pim kullanılır.

2.7. Ahşaplarda monte edildikten sonra ortaya çıkacak kanat kalınlığı 83 mm'dir.

2.8. Firmamız özel olarak üretmiş olduğu seren sistemini çelik ile güçlendirerek monoblok kanat haline getirir. Kanadın estetiğini ve güvenliğini arttırmak için dört tarafına paslanmaz çita monte edilir.

2.9. Kanat üzerine TS 12655'de belirtilen ölçülerde kapaklı dürbün montaj edilir.

### AHŞAP

1.1. Pervazlarda 18 mm kalınlığında MDF üzeri kaplama isteğe bağlı olarak kullanılır, 45 derece veya 90 derece ayarlanarak birleştirilir. İç pervazlarda isteğe bağlı olarak ahşap veya kaplamaya uygun dekoratif renkli pervazlar kullanılabilir.

1.2. Kasa aralığının ana malzemesi 18 mm kalınlığında tek parça MDF üzeri kaplamadır.

1.3. Dış paneller, 8 mm kalınlığında MDF üzeri kaplama olarak üretilir. İç panel kalınlığı 6 mm'dir. İsteğe uygun olarak, paneller üzerinde modelleme işlemi yapılır.

1.4. İsteğe bağlı olarak ahşap veya kaplamaya uygun dekoratif renkli pervazlar kullanılabilir.

### DiĞER

1.1. Aksesuarlar standart olarak saten kaplamalıdır. Kapı üzerine takılması sorun oluşturacak aksesuarlar, ayrı bir paketle kapı ambalajı içerisine konur. Aksesuar cinsi, müşterinin isteğine göre belirlenir.

1.2. Standart olarak KALE marka mono blok ve mono kancalı kilit kullanılır.



## STEEL FRAME AND LEAF

### 1. METAL STEEL FRAME

1.1. Steel frame sheet (DKP) thickness is 2 mm. Depending on the way of mounting inside the frame, mounting reinforcement trapezoids or connecting tabs are welded. There is a safety clamp hidden inside the frame that will allow the door to be opened from the inside.

1.2. By welding the U profile to the inside of the bottom of the frame, miter protection is provided and the frame strength is increased. In addition, this U profile is coated with stainless steel. By ensuring that the leaf presses on the frame on four edges; noise, dust and pests are prevented from passing through.

1.3. The space where the lock shafts will go into is cut straight on the frame and the slots which the shafts will go into are protected by placing plastic cases. An adjustable part is mounted on the opposite of the main lock latch, and it is ensured that the latch adjustment can be made easily.

1.4. Depending on the direction of the door, there are three hinges in compliance with the TS 12655 standard, on the right or left side. With satin-colored hinge-hiding covers, the hinges are concealed aesthetically.

1.5. Two safety pin slots are opened on the side with the hinges, and the slots are preserved with plastic boxes.

### 2. LEAF BODY

2.1. The leaf consists of two surfaces called the front surface and the back surface. 1.5 mm carbon steel sheet is used on the front and back surfaces. The 1+1 mm sheet metal special presses on the back and front surfaces are also clamped together and made into a mono block body.

2.2. In the hinge area of the leaf, 2.5 mm reinforcement sheet is joined by gas metal arc welding.

2.3. Reinforcement sheet of 3 mm is welded on the leaf side surfaces (doretrees) circumferentially. The thickness of the main material in the doretrees is 2 mm.

2.4. In order to increase the resistance against theft, in addition to the 2.5mm thick U-shaped reinforcement, a 20cm x 5cm special sheet bar is placed and additionally strengthened and joined with gas metal arc welding.

2.5. 38-45 DNS Styrofoam or rock wool is used as the leaf inner filling material.

2.6. Two fixed pins are used on the hinge side to coincide with the slots in the frame.

2.7. The leaf thickness after the wood is mounted is 83 mm.

2.8. Our company strengthens the doretrees system it has specially produced with steel and turns it into a monobloc leaf. To increase the aesthetics and safety of the leaf, stainless laths are mounted on all four edges.

2.9. Covered peepholes in accordance with the TS 12655 measurements are mounted on the leaf.

### WOOD

1.1. 18 mm thick MDF veneer is optionally used on the moldings, it is assembled adjusting to 45 degrees or 90 degrees. Decorative colored moldings suitable for wood or veneer can optionally be used for interior moldings.

1.2. The main material of the frame range is a single piece of 18 mm thick MDF surface veneer.

1.3. Exterior panels are produced as 8 mm thick MDF surface veneer. Inner panel thickness is 6 mm. Modeling is done on the panels on demand.

1.4. Decorative colored moldings suitable for wood or veneer can be used optionally.

### OTHER

1.1. Accessories are satin coated as standard. Accessories that will cause problems to be attached to the door are put in a separate package in the door package. Accessory type is determined depending on the customer's request.

1.2. KALE brand monobloc lock and mono hook lock are used as standard.

# LITE, MODERN, PREMIUM, STONE SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS




3 mm kalınlığında kanat seren sacı  
1.5 mm kalınlığında kanat yüzey sacı  
3mm thick leaf doretree sheet  
0.9 mm thick leaf surface sheet

Hırsızlığa karşı güçlendirilmiş 2 mm kalınlığında kasa sacı  
2 mm thick frame, reinforced against theft




Dayanıklılığı arttırılmış silindir ve paslanmaz kilit zirhi  
Cylinder with increased durability and stainless lock armor



Kolaylıkla ayarlanabilen hareketli dil karşılığı  
Easily adjustable movable latch counter




Estetik bir görünüm sağlayan plastik kilit karşılığı  
Plastic lock striker providing an aesthetic appearance




Güçlü ve sağlam kaynaklı menteşe ve dekoratif menteşe kılıfları  
Strong and robust welded hinge and decorative hinge covers



180 derece görünüm sağlayan dübün sistemi  
Peephole system providing 180 degree view



Yüksek yoğunluklu ısı ve ses yalıtım malzemesi  
High density heat and sound insulation materials



Kapının mukavemetini arttıran kasa altı profili  
Under-frame profile that increases the strength of the door

# BİNA SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## ÇELİK KASA VE KANAT

### 1. METAL ÇELİK KASA

- 1.1. Çelik kasa sac (DKP) kalınlığı 2 mm'dir. Kasa iç kısmına montaj şekline bağlı olarak, montaj takviye trapezleri veya bağlantı kulakçıkları kaynaklıdır.
  - 1.2. Kasa üzerinde kilit millerinin gireceği boşluk düz olarak kesilir.
  - 1.3. Kapının yönüne bağlı olarak sağ veya sol tarafta TS 12655 standardına uygun üç adet menteşe bulunur. Saten kaplamalı menteşe gizleme kapakları ile menteşeler estetik şekilde gizlenir.
- ### 2. KANAT GÖVDESİ
- 2.1. Kanat ön yüzey ve arka yüzey diye adlandırılan iki yüzeyden oluşur. Ön ve arka yüzeyde 1.2 mm DKP sac kullanılır. Arka ve ön yüzeydeki 1+1mm sac özel presler de birbirine kenetleyerek birleştirilir, mono blok gövde haline getirilir.
  - 2.2. Kanatta menteşe tarafına 2,5 mm kalınlığında takviye sac, gaz altı kaynağı ile birleştirilir.
  - 2.3. Kanat yan yüzeylerinde (seren), çevresel olarak 3 mm takviye sacı kaynak yapılır. Serenlerde ana malzeme kalınlığı 2 mm'dir.
  - 2.4. Hırsızlığa karşı mukavemeti artırmak amacı ile 2,5mm kalınlığında U şeklinde takviyeye ek olarak 20cm x 5cm özel lama konularak güçlendirilir ve gaz altı kaynağı ile birleştirilir.
  - 2.5. Kanat içi dolgu malzemesi olarak 38-45 DNS strafor veya taş yünü kullanılmaktadır.
  - 2.6. Menteşe tarafında kasadaki yuvalara denk gelecek şekilde 2 adet sabit pim kullanılır.
  - 2.7. Ahşaplar monte edildikten sonra ortaya çıkan kanat kalınlığı 83 mm'dir.
  - 2.8. Firmamız özel olarak üretmiş olduğu seren sistemini çelik ile güçlendirerek monoblok kanat haline getirir. Kanadın estetiğini ve güvenliğini arttırmak için dört tarafına paslanmaz çıta monte edilir.

### DiĞER

- 1.1. Dış ve iç pervazlar 6-8-12 mm kalınlığında malzeme üzeri kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılabilir.
- 1.2. Kasa aralığında, 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.3. Dış ve iç panellerde 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.4. Camlı yüzeylerde isteğe bağlı olarak şeffaf, buzlu veya süt rengi camlar kullanılabilir. Camlar darbe esnasında kırılıp dökülmemesi için lamine yapılmakta ve güvenliği arttırılmaktadır.
- 1.5. Aksesuarlar dış hava şartlarına uygun olarak paslanmaz malzemedir. Modele göre saten renk veya elektro statik boyalıdır.
- 1.6. Bina kapılarında standart olarak KALE marka monoblok kilittir ve kilidin elektronik olarak açılabilmesi için kilit karşılığında YALE marka BAS-AÇ sistemi kullanılmaktadır. Kilit sistemi projeye göre veya müşteri isteği üzerine değiştirilebilir.
- 1.7. Kapının açıldıktan sonra kendi kendine kapanmasını sağlamak için DORMA marka kapı hidroliği kullanılır. İthal kapı hidroliklerinde yaz ve kış ayar hidrolik ayarı yapmanıza gerek kalmamaktadır.



## STEEL CASING AND LEAF

### 1. METAL STEEL FRAME

- 1.1. Steel frame sheet (DKP) thickness is 2 mm. Depending on the way of mounting inside the frame, mounting reinforcement trapezoids or connecting tabs are welded.
- 1.2. The space where the lock shafts will go into is cut straight on the frame.
- 1.3. Depending on the direction of the door, there are three hinges in compliance with the TS 12655 standard, on the right or left side. With satin-colored hinge-hiding covers, the hinges are concealed aesthetically.

### 2. LEAF BODY


- 2.1. The leaf consists of two surfaces called the front surface and the back surface. 1.2 mm carbon steel sheet is used on the front and back surfaces. The 1+1 mm sheet metal special presses on the back and front surfaces are also clamped together and made into a mono block body.
- 2.2. In the hinge area of the leaf, 2.5 mm reinforcement sheet is joined by gas metal arc welding.
- 2.3. Reinforcement sheet of 3 mm is welded on the leaf side surfaces (doretree) circumferentially. The thickness of the main material in the doretrees is 2 mm.
- 2.4. In order to increase the resistance in case of robbery, in addition to the 2.5 mm thick U-shaped reinforcement, it is reinforced by placing a 20 cm x 5 cm special sheet bar and joined with gas metal arc welding.
- 2.5. 38-45 DNS Styrofoam or rock wool is used as the leaf inner filling material.
- 2.6. 2 fixed pins are used on the hinge side to coincide with the slots in the frame.
- 2.7. The leaf thickness is 83 mm after the wood is mounted.
- 2.8. Our company strengthens the doretree system it has specially produced with steel and turns it into a monobloc leaf. To increase the aesthetics and safety of the leaf, stainless laths are mounted on all four edges.

### OTHER

- 1.1. Compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material can be used on exterior and interior moldings with a thickness of 6-8-12 mm.
- 1.2. In the frame space, compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material with 6mm or 8mm thickness is used.
- 1.3. For the exterior and interior panels, 6mm or 8mm thick compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material is used.
- 1.4. Optionally, transparent, frosted or milky colored glasses can be used on glass surfaces. The glasses are laminated so that they do not break or spill during the impact and their safety is increased.
- 1.5. Accessories are made of stainless material, and can be used with external weather conditions. Depending on the model, it is painted in satin or electrostatic dyes.
- 1.6. Per standard, KALE brand mono block and mono hook locks are used, and in order for the lock to be opened electronically, a YALE brand PRESS-OPEN system is used in return for the lock. The lock system can be changed according to the project or upon customer request.
- 1.7. DORMA brand door hydraulics is used to ensure that the door closes by itself after opening. In imported door hydraulics, you do not need to adjust the hydraulics in summer and winter.



# EXTERIOR SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS



3 mm kalınlığında kanat seren sacı  
1.2 mm kalınlığında kanat yüzey sacı  
*3 mm thick leaf doretree sheet  
1.2 mm thick leaf surface sheet*



Hırsızlığa karşı güçlendirilmiş 2 mm kalınlığında kasa sacı  
*2 mm thick frame, reinforced against theft*




Dayanıklılığı arttırılmış silindir ve paslanmaz kilit zırhı  
*Cylinder with increased durability and stainless lock armor*



Yaz ve Kış ayar gerektirmeyen ithal kapı kapatıcı  
*Imported door closer that does not require adjustment in summer and winter*




Kapının otomatik olarak açılmasını sağlayan elektronik bas-aç sistemi  
*Electronic press-open system that allows the door to open automatically*




Güçlü ve sağlam kaynaklı menteşe ve dekoratif menteşe kılıfları  
*Strong and durable welded hinge and decorative hinge covers*



Darbelerle dayanıklı istenilen renkte lamine cam yüzey  
*Impact resistant laminated glass surface in desired colors*



Yüksek yoğunluklu ısı ve ses yalıtım malzemesi  
*High density heat and sound insulation materials*



# VİLLA SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## ÇELİK KASA VE KANAT

### 1. METAL ÇELİK KASA

- 1.1. Çelik kasa sac (DKP) kalınlığı 2 mm'dir. Kasa iç kısmına montaj şekline bağlı olarak, montaj takviye trapezleri veya bağlantı kulakçıkları kaynaklıdır. Kasada kapının içten kontrollü açılmasını sağlayacak emniyet kelepçesi bulunur.
- 1.2. Kasanın alt tarafına, iç kısma gelecek şekilde U profil kaynaklı olarak gönye koruması sağlanır ve kasanın mukavemeti artırılır. Ayrıca bu U profili üstüne paslanmaz giydirilmektedir. Kanadın dört tarafı kasa basması sağlanarak ses, toz ve haşerenin geçişi engellenmektedir.
- 1.3. Kasa üzerinde kilit millerinin gireceği boşluk düz olarak kesilir, millerin gireceği yuvalar, plastik kutular konmak suretiyle korunur. Ana kilit dilinin karşılığına ayarlanabilir parça monte edilir ve dil ayarını kolayca yapılabilmesi sağlanır.
- 1.4. Kapının yönüne bağlı olarak sağ veya sol tarafta TS 12655 standardına uygun üç adet menteşe bulunur. Saten renk menteşe gizleme kapaklarıyla, menteşeler estetik şekilde gizlenir.
- 1.5. Menteşe tarafına gelecek şekilde 2 adet emniyet pimi yuvası açılır, plastik kutular ile yuva korumaya alınır.

### 2. KANAT GÖVDESİ

- 2.1. Kanat ön yüzey ve arka yüzey diye adlandırılan iki yüzeyden oluşur. Ön ve arka yüzeyde 1,5 mm DKP sac kullanılır. Arka ve ön yüzeydeki 1+1 mm sac özel presler de birbirine kenetleyerek birleştirilir, mono blok gövde haline getirilir.
- 2.2. Kanadın menteşe bölgesinde 2,5 mm kalınlığında takviye sac, gaz altı kaynağı ile birleştirilir.
- 2.3. Kanat yan yüzeylerinde (seren), çevresel olarak 3 mm takviye sacı kaynak yapılır. Serenlerde ana malzeme kalınlığı 2 mm'dir.
- 2.4. Hırsızlığa karşı mukavemeti artırmak amacıyla 2,5 mm kalınlığında U şeklinde takviyeye ek olarak 20cm x 5cm özel lama konularak güçlendirilir ve gaz altı kaynağı ile birleştirilir.
- 2.5. Kanat kilit yerlerinde barel sistemini korumak için 6mm kalınlığında çelik rozet içine gömmeye hazırlanmış, bilezik gaz altı kaynağı ile monoblok sac levha üzerine birleştirilerek dışarıdan çelik zırhın darbe'ye karşı dayanımı artırılır.
- 2.6. Kanat iç dolgu malzemesi 38-45 DNS strafor veya taş yünü kullanılmaktadır.
- 2.7. Menteşe tarafında kasadaki yuvalara denk gelecek şekilde 2 adet sabit pim kullanılır.
- 2.8. Ahşaplarda monte edildikten sonra ortaya çıkacak kanat kalınlığı 83 mm'dir.
- 2.9. Firmamız özel olarak üretmiş olduğu seren sistemini çelik ile güçlendirerek monoblok kanat haline getirir. Kanadın estetiğini ve güvenliğini arttırmak için dört tarafına paslanmaz çıta monte edilir.

### DİĞER

- 1.1. Dış ve iç pervazlar 6-8-12 mm kalınlığında malzeme üzeri kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılabilir.
- 1.2. Kasa aralığında 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.3. Dış ve iç panellerde 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.4. Camlı yüzeylerde isteğe bağlı olarak şeffaf, buzlu veya süt rengi camlar kullanılabilir. Camlar darbe esnasında kırılıp dökülmemesi için lamine yapılmakta ve güvenliği artırılmaktadır.
- 1.5. Aksesuarlar dış hava şartlarına uygun olarak paslanmaz malzemedir. Modele göre saten renk veya elektro statik boyalıdır.
- 1.6. Villa kapılarında standart olarak KALE marka monoblok ve mono kancalı kilit kullanılmaktadır. İstenilirse KALE marka merkezi kilit fiyat farkı eklenerek kullanılabilir.



## STEEL FRAME AND LEAF

### 1. METAL STEEL FRAME

- 1.1. Steel frame sheet (DKP) thickness is 2 mm. Depending on the way of mounting inside the frame, mounting reinforcement trapezoids or connecting tabs are welded. There is a safety clamp hidden inside the frame that will allow the door to be opened from the inside.
- 1.2. By welding the U profile to the inside of the bottom of the frame, miter protection is provided and the frame strength is increased. In addition, this U profile is coated with stainless steel. By ensuring that the leaf presses on the frame on four edges; noise, dust and pests are prevented from passing through.
- 1.3. The space where the lock shafts will go into is cut straight on the frame and the slots which the shafts will go into are protected by placing plastic cases. An adjustable part is mounted on the opposite of the main lock latch, and it is ensured that the latch adjustment can be made easily.
- 1.4. Depending on the direction of the door, there are three hinges in compliance with the TS 12655 standard, on the right or left side. With satin-colored hinge-hiding covers, the hinges are concealed aesthetically.
- 1.5. Two safety pin slots are opened on the hinge side, the slot is protected with plastic cases.



### 2. LEAF BODY

- 2.1. The leaf consists of two surfaces called the front surface and the back surface. 1.5 mm carbon steel sheet is used on the front and back surfaces. The 1+1 mm sheet metal special presses on the back and front surfaces are also clamped together and made into a mono block body.
- 2.2. In the hinge area of the leaf, 2.5 mm reinforcement sheet is joined by gas metal arc welding.
- 2.3. Reinforcement sheet of 3 mm is welded on the leaf side surfaces (doretrees) circumferentially. The thickness of the main material in the doretrees is 2 mm.
- 2.4. In order to increase the resistance in case of robbery, in addition to the 2.5 mm thick U-shaped reinforcement, it is reinforced by placing a 20 cm x 5 cm special sheet bar and joined with gas metal arc welding.
- 2.5. In order to protect the cylinder system at the key points of the wing, the guard ring, which is prepared to be embedded in a 6 mm thick steel rosette, is joined on a monoblock sheet metal plate by gas metal arc welding to increase the resistance of the steel armor against impact from the outside.
- 2.6. 38-45 DNS Styrofoam or rock wool is used as the leaf inner filling material.
- 2.7. Two fixed pins are used on the hinge side to coincide with the slots in the frame.
- 2.8. The leaf thickness after the wood is mounted is 83 mm.
- 2.9. Our company strengthens the doretree system it has specially produced with steel and turns it into a monobloc leaf. To increase the aesthetics and safety of the leaf, stainless laths are mounted on all four edges.

### OTHER

- 1.1. Compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material can be used on exterior and interior moldings with a thickness of 6-8-12 mm.
- 1.2. In the frame space, compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material with 6mm or 8mm thickness is used.
- 1.3. For the exterior and interior panels, 6mm or 8mm thick compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material is used.
- 1.4. Optionally, transparent, frosted or milky colored glasses can be used on glass surfaces. The glasses are laminated so that they do not break or spill during the impact and their safety is increased.
- 1.5. Accessories are made of stainless material, and can be used with external weather conditions. Depending on the model, it is painted in satin color or electrostatic.
- 1.6. Per standard, KALE brand monoblock and mono hook locks are used on villa doors. If desired, KALE brand central locks can be used by adding the price difference.

# VILLA SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS



3 mm kalınlığında kanat seren sacı.  
1.5 mm kalınlığında kanat yüzey sacı  
3mm thick leaf doretree sheet  
1.5 mm thick leaf surface sheet

Hırsızlığa karşı güçlendirilmiş 2 mm kalınlığında kasa sacı  
2 mm thick frame, reinforced against theft.



Dayanıklılığı artırılmış silindir ve paslanmaz kilit zırhı  
Cylinder with increased durability and stainless lock armor

Kolaylıkla ayarlanabilen hareketli dil karşılığı  
Easily adjustable movable latch counter




Estetik bir görünüm sağlayan plastik kilit karşılığı  
Plastic lock striker providing an aesthetic appearance




Güçlü ve sağlam, kaynaklı menteşe ve dekoratif menteşe kılıfları  
Strong and robust welded hinge and decorative hinge covers



Darbelere dayanıklı, istenilen renkte lamine cam yüzey  
Impact resistant laminated glass surface in desired colors



Yüksek yoğunluklu ısı ve ses yalıtım malzemesi  
High density heat and sound insulation materials



Kapının mukavemetini arttıran kasa altı profili  
Under-frame profile that increases the strength of the door



# LİMİTSİZ SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## ÇELİK KASA VE KANAT

### 1. METAL ÇELİK KASA

- 1.1. Çelik kasa sac (DKP) kalınlığı 2 mm'dir. Kasa iç kısmına montaj şekline bağlı olarak, montaj takviye trapezleri veya bağlantı kulakçıkları kaynaklıdır.
- 1.2. Kasanın alt tarafına, iç kısma gelecek şekilde U profil kaynatılarak gönye koruması sağlanır ve mukavemeti artırılır. Ayrıca bu U profili üstüne paslanmaz giydirilebilmektedir.
- 1.3. Kasa üzerinde kilit millerinin gireceği boşluk düz olarak kesilir, millerin gireceği yuvalar, plastik kutular konmak suretiyle korunur. Ana kilit dilinin karşılığına ayarlanabilir parça monte edilir ve dil ayarını kolayca yapılabilmesi sağlanır.
- 1.4. Kasanın üst ve alt kısmına pivot menteşenin çalışması için menteşe yuvaları açılır.

### 2. KANAT GÖVDESİ

- 2.1. Kanat ön yüzey ve arka yüzey diye adlandırılan iki yüzeyden oluşur. Ön ve arka yüzeyde 0,9 mm kalınlığında DKP sac kullanılır. Arka ve ön yüzeydeki 1\*1mm sac özel presler de birbirine kenetleyerek birleştirilir ve gövde haline getirilir.
- 2.2. Kanadın üst ve alt bölgesinde 2,5 mm takviye sac, gaz altı kaynağı ile birleştirilir. Menteşeler için uygun yuvalar açılır.
- 2.3. Kanat yan yüzeylerinde (seren), çevresel olarak 3 mm kalınlığında takviye sacı kaynak yapılır. Serenlerde ana malzeme kalınlığı 2 mm'dir.
- 2.4. Hırsızlığa karşı mukavemeti artırmak amacı ile 2,5mm kalınlığında U şeklinde takviyeye ek olarak 20cm x 5cm özel lama konularak ekstra güçlendirilir ve gaz altı kaynağı ile birleştirilir.
- 2.5. Kanat kilit yerlerinde barel sistemini korumak için 6mm kalınlığında çelik rozet içine gömmeye hazırlanmış, bilezik gaz altı kaynağı ile monoblok sac levha üzerine birleştirilerek dışarıdan çelik zırhın darbeye karşı dayanımı artırılır.
- 2.6. Kanat içi dolgu malzemesi olarak 38-45 DNS strafor veya taş yünü dolgu yapılmaktadır.
- 2.7. Ahşaplarda monte edildikten sonra ortaya çıkacak kanat kalınlığı 83 mm'dir.
- 2.8. Firmamız özel olarak ürettiğimiz serin sistemini çelik ile güçlendirerek monoblok kanat haline getirir. Kanadın estetiğini ve güvenliğini arttırmak için dört tarafına paslanmaz çıta monte edilir.

### DİĞER

- 1.1. Dış ve iç pervazlar 6-8-12 mm kalınlığında malzeme üzeri kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılabilir.
- 1.2. Kasa aralığında 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.3. Dış ve iç panellerde 6mm veya 8mm kalınlığında kompakt lamine, taş kaplama, lake boyalı malzeme veya MDF laminant malzeme kullanılır.
- 1.4. Camlı yüzeylerde isteğe bağlı olarak şeffaf, buzlu veya süt rengi camlar kullanılabilir. Camlar darbe esnasında kırılıp dökülmemesi için lamine yapılmakta ve güvenliği artırılmaktadır.
- 1.5. Aksesuarlar dış hava şartlarına uygun olarak paslanmaz malzemeden saten renk veya elektro statik boyalıdır.
- 1.6. Limitsiz serisi kapılarda standart olarak KALE marka monoblok ve mono kancalı kilit kullanılmaktadır. İstenirse KALE marka merkezi kilit fiyat farkı eklenerek kullanılabilir.
- 1.7. Menteşe sistemi olarak ithal pivot menteşe kullanılmaktadır. Pivot menteşe sistemine istenirse kapının kendi kendine kapanmasını sağlayan hidrolik uygulanabilir.



## STEEL FRAME AND LEAF

### 1. METAL STEEL FRAME

- 1.1. Steel frame sheet (DKP) thickness is 2 mm. Depending on the way of mounting inside the frame, mounting reinforcement trapezoids or connecting tabs are welded.
- 1.2. By welding the U profile to the inside of the bottom of the frame, miter protection is provided and the frame strength is increased. In addition, this U profile can be coated with stainless steel.
- 1.3. The space where the lock shafts will go into is cut straight on the frame and the slots which the shafts will go into are protected by placing plastic cases. An adjustable part is mounted on the opposite of the main lock latch, and it is ensured that the latch adjustments can be made easily.
- 1.4. Hinge slots are opened at the top and bottom of the case for the pivot hinge to work.


### 2. LEAF BODY

- 2.1. The leaf consists of two surfaces called the front surface and the back surface. 0.9 mm carbon steel sheet is used on the front and back surfaces. The 1\*1 mm sheet metal special presses on the back and front surfaces are also clamped together and made into a mono block body.
- 2.2. In the hinge area of the leaf, 2.5 mm reinforcement sheet is joined by gas metal arc welding. Suitable slots are opened for the hinges.
- 2.3. Reinforcement sheet of 3 mm is welded on the leaf side surfaces (doretree) circumferentially. The thickness of the main material in the doretrees is 2 mm.
- 2.4. In order to increase the resistance in case of robbery, in addition to the 2.5 mm thick U-shaped reinforcement, it is reinforced by placing a 20 cm x 5 cm special sheet bar and joined with gas metal arc welding.
- 2.5. In order to protect the cylinder system at the key points of the wing, the guard ring, which is prepared to be embedded in a 6 mm thick steel rosette, is joined on a monoblock sheet metal plate by gas metal arc welding to increase the resistance of the steel armor against impact from the outside.
- 2.6. 38-45 DNS Styrofoam or rock wool is used as the leaf inner filling material.
- 2.7. The leaf thickness after the wood is mounted is 83 mm.
- 2.8. Our company strengthens the doretree system it has specially produced with steel and turns it into a monobloc leaf. To increase the aesthetics and safety of the leaf, stainless laths are mounted on all four edges.

### OTHER

- 1.1. Compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material can be used on exterior and interior moldings with a thickness of 6-8-12 mm.
- 1.2. In the frame space, compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material with 6mm or 8mm thickness is used.
- 1.3. For the exterior and interior panels, 6mm or 8mm thick compact laminate, stone veneer, lacquer painted material or MDF laminate material is used.
- 1.4. Optionally, transparent, frosted or milky colored glasses can be used on glass surfaces. The glasses are laminated so that they do not break or spill during the impact and their safety is increased.
- 1.5. Accessories are made of stainless material, and can be used with external weather conditions. Depending on the model, it is painted in satin or electrostatic dyes.
- 1.6. Per standard, KALE brand mono block and mono hook locks are used. If desired, KALE brand central locks can be used by adding price difference.
- 1.7. Imported pivot hinge is used as the hinge system. If desired, hydraulics that allow the door to close itself can be applied to the pivot hinge system.

# LIMITLESS SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS




3 mm kalınlığında kanat seren sacı.  
1.5 mm kalınlığında kanat yüzey sacı  
*3mm thick leaf doretree sheet  
1.5 mm thick leaf surface sheet*

Hırsızlığa karşı güçlendirilmiş 2 mm kalınlığında kasa sacı  
*2 mm thick frame, reinforced against theft*




Dayanıklılığı artırılmış silindir ve paslanmaz kilit zırhı  
*Cylinder with increased durability and stainless lock armor*



Kolaylıkla ayarlanabilen hareketli dil karşılığı  
*Easily adjustable movable latch counter*




Estetik bir görünüm sağlayan plastik kilit karşılığı  
*Plastic lock striker providing an aesthetic appearance*



Güçlü ve sağlam kaynaklı menteşe ve dekoratif menteşe kılıfları  
*Strong and durable welded hinge and decorative hinge covers*



Ağır yüklere dayanıklı ithal pivot menteşe sistemi  
*Imported pivot hinge system resistant to heavy loads*



Yüksek yoğunluklu ısı ve ses yalıtım malzemesi  
*High density heat and sound insulation materials*



Kapının mukavemetini arttıran kasa altı profili  
*Under-frame profile that increases the strength of the door*

# YANGIN KAPILARI

## FIRE DOORS



Yukarıdaki QR kodu cep telefonunuz ile taratarak en yeni yangın kapı modellerimize ulaşabilirsiniz.



You can check our newest fire doors by scanning the QR code above with your mobile phone.



Görselde kullanılan çelik kapılar üzerindeki dürbün, kapı numarası ve taktak gibi aksesuarlar fiyat farkı oluşturmaktadır.



Accessories such as peepholes, door numbers and doorknockers on the steel doors seen in the image can cause a price difference.

Katalogtaki tüm görseller. ÖZKAPSAN ÇELİK KAPI firmasına aittir. İzinsiz basılı ve dijital ortamlarda kullanılamaz, sosyal medya mecralarında paylaşılamaz. Tüm hakları saklıdır.



All images in the catalog belong to ÖZKAPSAN STEEL DOORS. It cannot be used without permission in printed and digital media and cannot be shared on social media. All rights reserved.



### YANGIN KAPISI TEKNİK BİLGİLERİ

- 90 veya 120 dakika yangına dayanım sertifikası,
- 60mm kanat kalınlığı,
- L kasa veya geçme kasa sistemi,
- Panik bar altı mukavemeti arttıran takviye sacı,
- Kapının kendinden kapanmasını sağlayan yaylı ve kuvvet ayarlı menteşe,
- İstenilen RAL renginde elektrostatik boya seçeneği,
- Panikbar veya otomatik kilitlenebilir kollu açılım seçeneği,
- Soğuk ve sıcak duman contası,
- Ateşe dayanıklı cam ve menfez uygulama seçeneği,
- Standart ölçüye göre üretim,
- Çift kanatlı ve tek kanatlı imalat seçeneği,
- Sağ ve sol açılma seçeneği.

### FIRE DOOR TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 90 or 120 minutes fire resistance certificate,
- 60mm leaf thickness,
- L frame or plug-in frame system,
- Reinforcement sheet that increases the strength under the panic bar,
- Spring-loaded and force-adjustable hinge that provides self-closing of the door,
- Electrostatic paint option in the desired RAL color,
- Panicbar or automatic lockable arm opening options,
- Cold and hot smoke seal,
- Fire resistant glass and grille application options,
- Production according to standard size,
- Double-wing and single-wing manufacturing option,
- Right and left opening option.



Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

# SERTİFİKALARIMIZ / OUR CERTIFICATES





# KAPI TEKNOLOJİLERİ / DOOR TECHNOLOGIES

## PARMAK İZLİ, ŞİFRELİ, İNTERNET BAĞLANTILI VE KARTLI GİRİŞ SİSTEMLERİ

Kapı teknolojileri günden güne sürekli olarak gelişimler gösteriyor. Kapı teknolojilerinin en sık kullanılanlarından olan parmak izli, şifreli ve kartlı giriş sistemleri kullanıcıların anahtar taşımaya gerek duymadan evlerine kolayca giriş yapmalarını sağlıyor. Sistemler ister ayrı ayrı istenirse de paket halinde alınabiliyor. Parmak izi, şifreli ve kartlı açılımların yanı sıra bu sistemlerde bazı ürünlerde telefonunuz aracılığı ile bluetooth üzerinden veya wi-fi bağlantısı üzerinden kapı açılabilir.

### FINGERPRINT, PASSWORD, INTERNET CONNECTED AND CARD ENTRY SYSTEMS

Door technologies are constantly developing day by day. Fingerprint, password and card entry systems, which are among the most frequently used door technologies, enable users to enter their homes easily without the need to carry a key. Systems can be purchased individually or as a package. In addition to fingerprint, password and card openings, in some products in these systems, the door can be opened via Bluetooth or Wi-Fi connection to your phone.



## OTOMATİK KAYIT YAPABİLEN DÜRBÜN SİSTEMLERİ

Çelik kapınızın standart kapı dürbünü yerine dijital çözüm isteyen kullanıcıların tercihidir. Kayıt yapabilen dürbün sistemleri çelik kapınızın dürbün yerine kolayca montajı yapılabilen sistemlerdir. Modele göre özellikleri değişiklik göstermektedir. Bazı modellerde kapınıza gelen misafiriniz dürbün üzerindeki tuşa bastığında kayıt yapılırken, farklı modellerde de dürbün üzerindeki hareket sensörü ile hareket algılandığında otomatik olarak kayıt yapılmaktadır. Kullanıcı bu kayıtlar LCD ekran sayesinde kontrol edebilmektedir.

### AUTOMATIC RECORDING PEEPHOLE SYSTEMS

It is the choice of users who want a digital solution instead of the standard door peepholes of your steel door. Peephole systems that can record are systems that can be easily installed in place of your steel door binoculars. Features vary depending on the model. In some models, when your guest at your door presses the button on the peephole, it is recorded, while in other models, when motion is detected by the motion sensor on the peephole, it is recorded automatically. The user can control these records thanks to the LCD screen.



## KIRILSADA GÜVENLİ BAREL SİSTEMİ

Kırilsada güvenli barel (silindir) sistemleri çelik kapısına ekstra güvenlik önlemi eklemek isteyen kullanıcılara teknolojik bir çözüm sunuyor. Bu sistem bareller kapıya kolayca montaj yapılabilir, kapının barelinin dışarıdan zorlamayla kırılma bile kapının açılmamasını sağlıyorlar. Ek olarak kapının maymuncuk ile açılmasına karşı da güvenlik oluşturuyorlar.

### SAFE CYLINDER SYSTEM, EVEN IF BROKEN

Safe cylinder systems offer a technological solution to users who want to add extra security measures to their steel door. These system cylinders can be easily mounted on the door, they ensure that the door does not open even if the cylinder of the door is broken by force from the outside. In addition, they also provide security against lockpicks.



## OTOMATİK KAPI KAPATICI SİSTEMLER

Otomatik kapı kapatıcıları kapıların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde parmak izi sensörü, kartlı geçiş sensörü, el sensörü, hareket sensörü ve uzaktan kumanda sensörü gibi sensörler kullanılabilir. Sensörler ile kapının üzerine monte edilmiş otomatik kapı kapatıcı tetiklenerek kapının açılması ve kapatılması sağlanıyor.

### AUTOMATIC DOOR-CLOSING SYSTEMS

Automatic door closers are systems that allow doors to open and close automatically. In these systems, sensors such as fingerprint sensors, card access sensors, hand sensors, motion sensors and remote control sensors can be used. With the sensors, the automatic door closer mounted on the door is triggered to open and close the door.



# KAPLAMALARIMIZ / OUR VENEERS

## AHŞAP KAPLAMALAR / WOOD VENEERS



## KOMPAKT LAMİNE RENKLER / COMPACT LAMINATE COLORS



⚠️ Görseldeki renkler ile gerçek renkler arasında farklılıklar olabilir. Böyle durumlarda müşteriye gösterilen karteladaki renkler geçerlidir.  
There may be differences between the colors in the image and the actual colors. In such cases, the colors in the color chart shown to the customer are valid.

⚠️ Ahşap kaplamalarda görülen desenler, kaplamalara göre farklılıklar gösterebilir.  
Patterns seen on wood veneers may differ depending on the veneers.

☎ 444 2 147

# NOTLAR / NOTES


A series of horizontal dotted lines for writing notes.




Yukarıdaki QR kodu cep telefonunuz aracılığıyla okutarak websitemize ulaşabilirsiniz.



 You can reach our website by scanning the QR code above with your mobile phone.

 Topselvi Mah. D-100 Güney Yanyol  
No: 6/8 Kuriş İş Merkezi  
Kartal / İstanbul

 **444 2 147**

 [info@ozkapsan.com](mailto:info@ozkapsan.com)

 [www.ozkapsan.com](http://www.ozkapsan.com)

